



板橋國泰醫院

BAN-QIAO CATHAY HOSPITAL

114年度巡迴健康檢查-公務人員健康檢查專案

單位名稱:新竹縣政府文化局

承辦聯繫窗口:人事室-林小姐

(一)一般身體組成檢查

1	一般體格檢查	(1)身高	標準值	收縮壓:100-130mmHg
2		(2)體重		舒張壓:60-85mmHg
3		(3)血壓		脈搏:60-100次/每分鐘
4		(4)脈搏		
5		(5)身體質量指數(BMI)	身體營養指標,更為肥胖脂肪組成檢查。	
6		(6)男生:腰圍<90cm	腰圍過大表示腹部脂肪不當堆積,是代謝症候群五項檢測指標中,最重要且最易自我檢測。	
7		(6)女生:腰圍<80cm		

(二)尿液常規檢查

8	尿液檢查	(1)尿蛋白PRO	腎臟症候群、糖尿病、尿毒症、泌尿系統疾病檢查。
9		(2)尿潛血OB	
10		(3)尿糖GLO	
11		(4)尿液酸鹼值PH	
12		(5)尿酮體(KET)	
13		(6)尿亞硝酸(NIT)	
14		(7)尿比重(SG)	
15		(8)尿膽紅素(BILI)	
16		(9)尿膽素原(URO)	
17		(10)尿白血球(LEU)	

(三)血液常規檢查

18	全套紅血球檢測	(1)紅血球RBC	篩檢貧血、惡性貧血、小球性貧血 VitB12或葉酸缺乏、缺鐵性或地中海性貧血。
19		(2)血色素HB	
20		(3)血球容積比HCT	
21		(4)平均紅血球容積MCV	
22		(5)平均血球血紅素MCH	
23		(6)平均紅血球血色素濃度MCHC	

(四)血液常規檢查

24	全套白血球檢測	(1)白血球WBC	骨髓增殖症、病毒或細菌感染 寄生蟲感染、慢性病多核球白血病 急性感染如:百日咳、結核病 單核球血病:瘧疾、何杰金氏病 慢性骨髓性白血病、凝血功能不良症。
25		(2)嗜中性白血球Neut	
26		(3)嗜酸性白血球Eosin	
27		(4)嗜鹼性白血球Baso	
28		(5)淋巴球Lym	
29		(6)單核球Mono	

(五)血液常規檢查

30	血小板分析檢測	(1)血小板Plt	慢性骨髓性白血病、凝血功能不良症。
31		(2)平均血小板體積MPV	
32		(3)血小板分布寬度PDW	
33		(4)血小板容積比PCT	
34		(5)血小板不成熟細胞LIC	

(六)血液生化檢查

35	肝功能檢查	(1) 麩草酸轉胺酵素SGOT	肝炎、肝功能異常、肝硬化、營養狀態指標。
36		(2) 麩丙酮酸轉胺酵素SGPT	
37	腎功能檢查	(1)肌酸酐Creatinine	評估腎功能是否有腎衰竭、尿毒症。
38		(2)尿酸Uric Acid	高尿酸血症、痛風指標。

(七)血液生化檢查

39	血脂肪檢查	(1)總膽固醇T-CHOL	1.血脂肪代謝異常。 2.冠狀動脈疾病。 3.粥狀動脈硬化之風險評估。 4.潛在性心臟血管病變危險因子。
40		(2)三酸甘油脂TG	
41		(3)高密度脂蛋白HDL-CHO	
42		(4)低密度脂蛋白LDL-CHO	
43		(5)RisK 血管硬化指數	
44	腸胃道檢查	(1)胃幽門桿菌檢查H-P	易造成胃酸過多、胃潰瘍、12指腸潰瘍。
45	糖尿病檢查	(1)飯前血糖AC	擇一 評估血糖代謝能力、初步糖尿病篩檢。
46		(2)飯後血糖PC	

(八)血液生化檢查

47	癌症檢查	(1)甲型胎兒蛋白-AFP	肝腫瘤、肝癌參考指標。
48		(2)癌性胚胎抗原-CEA	腸道癌(大腸、直腸癌)參考指標。
49		(3)膽道胰臟癌(Ca199)	胰臟與膽管癌疾病指標。
50		(4)睪丸癌(β -HCG)- 男性	男性睪丸癌症參考指標。
51		(5)卵巢癌(CA-125)- 女性	女性卵巢癌症參考指標。

(九)血液生化檢查

52	電解質分析	(1)鈉(Na ⁺)	腎臟疾病體液與電解質的平衡
53		(2)鉀(K ⁺)	高鉀血症，腎小管酸中毒
54		(3)氯(Cl ⁻)	代謝性酸中毒，脫水

(十)儀器檢測

55	彩色螢幕超音波	腹部超音波檢查 (肝臟、腎臟、脾臟、胰臟、膽囊)	瞭解肝、膽、腎、胰、脾等器官有無瘰肉、腫瘤、囊腫、結石等檢。
56	數位X光檢查	胸部X光檢查Chest	是否有肺結核、肺腫瘤、氣胸、氣管擴張、心室肥大、脊柱側彎等。
57	血管硬化檢查	冠狀動脈檢測ASI	動脈硬化為心血管疾病重要指標,若早期發現動脈硬化現象,便能夠提早預防心血管病變的發生。
58	血氧濃度檢查	血氧濃度值測量SPO2	血液中血紅素含氧飽和度。
59	骨質密度檢查	腳部 骨質密度檢測	利用腳部超音波原理,檢查骨質缺乏及疏鬆程度

(十一)其他

60	理學檢查	醫師針對呼吸、血液循環、頭頸部等理學檢查,身體各系統一對一診療
61	衛教諮詢	衛教護理師給予醫療、就診、營養、保健、婦科等相關衛教諮詢
62	報告處理	提供個人健診報告一份,並由專業護理師進行一對一報告解說。

以上為專案健診項目-檢查皆免費/無須刷健保卡

若以上專案項目有任何問題或是需要調整,皆可與專員窗口進一步討論與修正



板橋國泰醫院-護理師專員-謝子寧
專線電話:02-2945-8383 傳真:02-2945-3535 手機:0988-143-530
院址:新北市板橋區忠孝路5號

~您的健康 由我來守護~

板橋國泰醫院-114年度巡迴健康檢查-血液生化檢驗自費項目同意書

A 項	檢驗項目	單價	檢驗細項	臨床意義
	全套肝炎檢查	1500	A型肝炎檢查(IgM)	急性肝炎病毒、食物感染之肝炎病毒。
			B型肝炎表面抗原(HBsAg)	篩檢B型肝炎感染狀態-(是否為帶原者)
			B型肝炎表面抗體(HBsAb)	是否具B型肝炎之免疫力-(有無保護力)
			C型肝炎抗體(Anti-HCV)	篩檢C型肝炎感染狀態-(是否為帶原者)
	肝臟功能檢查	700	轉磷酵素(GGT)	瞭解是否有肝功能異常、肝臟疾病、肝硬化、肝炎、酒精中毒肝損壞、膽道慢性阻塞、造血病變、肝臟疾病、阻塞性黃疸或脫水等相關疾病檢查。
			鹼性磷酸酵素(ALK-P)	
			血清總蛋白(T-P)	
			血清白蛋白(Albumin)	
			血清球蛋白(Globulin)	
			白蛋白/球蛋白比率(A/G)	
	腎臟功能檢查	400	血中尿素氮(BUN)	腎功能及是否有腎衰竭、尿毒症等
			腎絲球過濾率(eGFR)	評估腎臟功能異常之指標
	膽道功能檢查	300	總膽紅素(T-B)	瞭解是否有急慢性肝炎、溶血性黃疸、膽管炎、肝硬化、阻塞性黃疸等病變。
			直接膽紅素(D-B)	
	胰臟功能檢查	300	澱粉酵素(Amylase)	瞭解是否有急慢性胰臟發炎及病變

☐ 以上 A 項-15細項檢驗-健康檢查定價 3200元，團體優惠每位職員收費 2000元

B 項	檢驗項目	單價	(男性常見癌症)	單價	(女性常見癌症)
	癌症篩檢	800	B1 肺癌(NSE)	800	B1 肺癌(NSE)
		800	B2 肺腺癌(Cyfar21-1)	800	B2 肺腺癌(Cyfar21-1)
		800	B3 口腔癌(SCC)	800	B3 子宮頸癌(SCC)
		800	B4 鼻咽癌(EBV-IgA)	800	B4 絨毛膜癌(β-HCG)
		800	B5 攝護腺癌(PSA)	800	B5 乳癌(CA-153)

☐ 以上 B 項-5細項檢驗-健康檢查定價 4000元，團體優惠每位職員收費 2500元

C 項	檢驗項目	單價	檢驗項目	臨床意義
	心血管檢查	900	C1 心肌發炎 乳酸脫氫酶 肌酸磷化酶	心肌梗塞、心肌疾病等診斷
		1200	C2 高敏感性C-反應蛋白	評估冠心病、中風、粥狀動脈硬化等疾病機率
	血清免疫炎症檢查	500	C3 炎症反應(CRP)	急性發炎或組織性壞死
			C3 類風濕性關節炎(RA)	類風濕性關節炎、傳染性炎症

☐ 以上 C 項-5細項檢驗-健康檢查定價 2600元，團體優惠每位職員收費 2000元

D 項	檢驗項目	單價	檢驗項目	臨床意義
	甲狀腺\副甲狀腺功能檢查	1500	三碘甲狀腺素(T3)	評估甲狀腺機能亢進或甲狀腺機能低下
			四碘狀腺素(T4)	
			甲狀腺刺激素(TSH)	
		300	鈣(Ca) 磷(P)	副甲狀腺機能, 骨骼機能檢測

☐ 以上 D 項-5細項檢驗-健康檢查定價 1800元，團體優惠每位職員收費 1500元

以上(A+B+C+D項) 全選優惠價，每名收費 5000 元

E 項	檢驗項目	單價	檢驗項目	臨床意義
	B肝帶原檢查	800	B型肝炎e抗原(HBeAg)	B型肝炎病毒是否具有高度傳染力及活躍度
		3000	B肝病毒量(HBV-DNA-PCR)	B型肝炎病毒量為是否需治療依據

☐ E項為B肝帶原者建議檢測項目(一年至少一次)-健康檢查定價 3800元，團體優惠每位職員收費 3500元

F 項	檢驗項目	單價	檢驗項目	臨床意義
	C肝帶原檢查	4000	C肝病毒量(HCV-RNA-PCR)	感染C型肝炎確診及後續追蹤治療的依據

☐ F項為C肝帶原者建議檢測項目(一年至少一次)-健康檢查定價 4500元，團體優惠每位職員收費 4000元

板橋國泰醫院-114年度巡迴健康檢查-特殊血液生化檢驗-自費項目同意書

	特殊檢驗類別	選項	特殊檢驗項目-臨床意義	價錢
血管免疫系統檢測	抗磷脂症候群(APS)自體免疫血栓檢查	V1	臨床表現是動靜脈血栓或育齡婦女反覆流產，年輕人或無血栓高危險因子如高血壓、糖尿病、高血脂、動脈硬化或肥胖時更需注意。	2800
	腦(心)血管檢查	V2	維生素B12 (Vitamin B12)+葉酸 (Folic acid) +同半胱氨酸酶 (Homocysteine) -共3項	2000
	血栓指數 D-dimer	V3	是一種纖維蛋白的代謝產物，在發生靜脈栓塞的時候會分解，所以血中濃度就會增加，表示血管已有阻塞之風險性。	1000
	極低密度膽固醇	V4	VLDL過高容易導致動脈粥樣硬化，使個體處於易患冠心病的危險中。	1000
	免疫細胞功能檢查	V5	維生素D與心血管疾病、癌症發生率、免疫系統具有相關性意義。	1000
	脂蛋白酶元E分型 (APO E)	V6	主要是與肝細胞上LDL接受器結合，使肝細胞吞噬脂蛋白並代謝內部的膽固醇，進而調節血液中脂肪含量；與心臟血管疾病、腦中風以及俗稱老人癡呆症的阿茲海默症的發生有著密切的關係。	2600
	糖化血色素(HbA1C)+胰島素阻抗	V7	血糖愈高，附著在血色素上的糖份也就愈多。糖化血色素為血糖平均值(可反映3個月內血糖控制的情形)。 胰島素阻抗代表胰臟過勞，若及早發現可以趕快接受治療，避免罹患糖尿病，甚至引起併發症。	1800
	自體免疫篩檢抗核抗體檢測(ANA)	V8	「抗核抗體」與自體免疫疾病有關。例如：紅斑性狼瘡、硬皮病、乾燥症、類風濕性關節炎、皮膚炎、惡性腫瘤，或口服避孕藥等。	1500
癌症檢測	膀胱癌(TPA)-男女	V9	膀胱癌(TPA):可篩檢出高陽性率，可作膀胱癌變化及治療效果指標。	2000
	彈性蛋白酶 (Elastase 1)-男女	V10	當胰臟發炎時，會因胰臟腺體的細胞壞死或胰管堵塞而導致胰管異常高壓，進而促使Elastase1被釋放到血管。因此，血清Elastase 1含量高通常表示可能存在胰腺炎或胰腺癌。	1800
	副睪蛋白質(HE4)女	V11	對卵巢癌檢測的靈敏度更高、特异性更強。用於卵巢癌的早期檢測、鑑別診斷、治療及預後評估。不受月經週期干擾，檢測更方便及準確。	2500
消化系統	腫瘤相關糖蛋白 (胃癌CA72-4)	V12	CA72-4常用於上腸胃道病程(胃部腫瘤及嚴重胃部發炎潰瘍)變化及治療效果指標。(與幽門螺旋桿菌合併檢測，更具有臨床意義)。	2200
	上消化道潰瘍檢查		幽門螺旋桿菌-碳13吹氣檢測 (確診有無感染或是治療後的用藥評估追蹤)	
過敏檢測	過敏原檢查	V13	40項過敏原檢測 MAST--塵蟎、花粉、海鮮、昆蟲、毛屑...等	3500
		V14	110項-急性過敏原(66項IgE+44項IgG)	7000
		V15	224項-急性123項+慢性101項(IgE+IgG為主)	12000
甲狀腺腺體檢測	甲狀腺濾泡結節檢查	V16	游離四碘甲狀腺素 (Free T4)	500
		V17	抗甲狀腺球蛋白抗體 (Thyroglobulin Ab)	600
		V18	抑鈣素 (Calcitonin)	900
荷爾蒙男女	甲狀腺球蛋白檢查	V19	(Thyroglobulin)-甲狀腺切除術後或甲狀腺癌治療後監測指數	1000
	荷爾蒙檢查	V20	女性-五項荷爾蒙(LH+FSH+Progesterone+Prolactin+E2)	2200
		V21	抗穆勒氏荷爾蒙(AMH)-卵巢卵泡的庫存量	1500
		V22	鋅:與免疫調節、抗氧化、抗病毒、皮膚功能、身體發炎反應等有關	1000
		V23	男性-三項賀爾蒙(DHEA+Testosterone+Progesterone)	1800
婚前健康檢測	遺傳性疾病檢查	V24	德國麻疹抗體IgG檢查(女性)	700
		V25	地中海型貧血檢查Hb-EP-電泳分析	800
		V26	血清鐵(Serum Iron)+總鐵結合能(TIBC)+鐵蛋白(Ferritin)-缺鐵性貧血	1200
		V27	葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症(G6PD)- 蠶豆症	800
		V28	愛滋病(Anti-HIV-AIDS)	800
		V29	梅毒(VDRL-STs/RPR)	600

自費項目:

自費總金額:

受檢者簽名:

受檢編號:

手機號碼:

受檢日期:

年

月

日

衛教師簽名:



板橋國泰醫院

BAN-QIAO CATHAY HOSPITAL

114年度巡迴健康檢查-公務人員健康檢查專案

★★~健康檢查前注意事項~★★

- ★ 檢查前三天應注意飲食均衡，建議盡量清淡飲食--火鍋、辛辣、油炸、甜食、酒精等少食。
- ★ 健檢前建議至少空腹6-8小時，睡眠充足，且採清淡飲食，勿飲酒等刺激飲食，白開水可少許飲用(下午檢查者-早餐可進食,午餐則建議輕食流質食物為主,若午餐已進食，一樣可進行檢查，抽血護理師會另行備註已用餐，血糖報告會檢測飯後數值，不會受到影響)。
- ★ 檢查當天如有**服用慢性藥物者**,注意事項如下:
 - ◎ 高血壓、心臟病藥物，請於檢查當天配少量開水服用或請務必攜帶，於空腹檢查項目完成後服用。
 - ◎ 糖尿病使用之口服降血糖藥物或胰島素，檢查當天早上請勿服用或注射。請務必攜帶，於空腹檢查項目完成後服用或注射。
 - ◎ 氣喘患者請務必攜帶服用之口服藥物或支氣管擴張噴霧劑。
- ★ 檢查當天請著輕便衣服，女性同仁們**勿穿著連身洋裝、塑身衣及連身褲襪之類的服裝**,以便檢查。
- ★ 檢查當天無須特別將內衣移除,請聽取放射師操作步驟即可，若已懷孕或疑似懷孕之女性，請勿拍攝X光檢查。
- ★ 本院巡迴健檢部於體檢完成後14-21個工作天內，會送健康報告至貴單位，安排健康衛教人員針對個人報告一對一解說。



板橋國泰醫院-護理師專員-謝子寧

專線電話:02-2945-8383 傳真:02-2945-3535 手機:0988143530

院址:新北市板橋區忠孝路5號

~您的健康 由我來守護~